



## راهنمای والدین در خود مراقبتی از کودک مبتلا به پنومونی

مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)

### پنومونی (عفونت ریوی) چیست؟

التهاب بافت ریه است که در هر سنی ممکن است روی دهد. البته بیشتر در طی شیر خوارگی و ابتدای کودکی دیده می‌شود. عفونت ریوی به دو صورت باکتریایی و ویروسی وجود دارد.

نوع باکتریایی معمولاً بعد از **48-72 ساعت** مصرف آنتی بیوتیک بصورت وریدی و سپس **10 روز** بصورت خوراکی بهبود می‌یابد.

اما بهبودی در نوع ویروسی ممکن است چند هفته طول بکشد.

### علائم بیماری:

تحریک پذیری (عصبانیت)، بیقراری، خستگی، بی‌اشتهاایی، استفراغ، اسهال، درد شکم، تب، سرفه (بدون خلط سپس خلط دار)، تنفس کشیدن، درد سینه، تو رفتگی دندنهای بینی، حرکت پرهای بینی، رنگ پریدگی تا کبودی (بسته به شدت بیماری)

### مراقبت و درمان:

- بررسی دقیق کودک از نظر وضعیت تنفس
- دادن به موقع داروهای تجویز شده
- آنٹی بیوتیک‌ها باید سر ساعت مصرف شوند.

- مصرف صحیح اسپری‌ها (در صورت وجود حساسیت تنفسی)
- بالا بردن سر تخت برای اینکه تنفس کودک بهتر شود.
- انجام فیزیوتراپی قفسه سینه


- تغییر وضعیت کودک هر دو ساعت
- تشویق کودک به مصرف مایعات فراوان
- تشویق کودک به تنفس عمیق
- فراهمن آوردن محیط آرام برای کودک



- تا زمان بھبودی کودکتان را تشویق به استراحت کنید.
- در صورت تب می توانید از شیاف استامنوون برای فرزندتان استفاده نمایید.
- تمام داروهایی را که دکتر تجویز کرده سر ساعت به کودکتان بدھید.

### **نحوه استفاده‌ی صحیح از اسپری‌ها :**

- درب اسپری را بردارید.
- اسپری را به خوبی تکان دهید
- اسپری را به انتهای دمیار متصل کنید.
- ماسک دمیار را روی دهان و بینی کودکتان قرار دهید.
- از کودکتان بخواهید که یک نفس عمیق بکشد.
- اسپری را یکبار فشار دهید.



- از کودکتان بخواهید به آرامی نفس بکشد و نفسش را به مدت ده ثانیه نگه دارد تا دارو وارد ریه‌ها شود.
  - اگر کودکتان نیاز به بیشتر از یک پاف اسپری دارد حداقل یک دقیقه صبر کنید و مراحل قبل را مجددا تکرار کنید.
  - درب اسپری را ببندید.
  - بعد از استفاده از اسپری دهان کودکتان را با آب بشویید.
- بعد از ترخیص در صورت مشاهده موارد زیر مجددا به پزشک مراجعه کنید:
- اگر رنگ ناخن‌ها و لب‌های فرزندتان به رنگ آبی در آمد.
  - اگر فرزندتان قادر به خوردن یا نوشیدن نبود.
  - اگر نفس کشیدن کودکتان سخت بود یا دچارت و رفتگی دندنه‌ها شد.
  - اگر کودکتان تنفس می‌کشد.

در پنومونی (عفونت ریه) اسپری معمولاً جایگاهی ندارد (مگر با وجود زمینه حساسیت تنفسی در بیمار)

**منبع:** پرستاری کودکان و نگ

**مشاور علمی:** دکتر عmadالسلام ( فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان )

واحد آموزش به بیمار